

Merkblatt zum Artenschutz

Umgang mit verletzten Tieren wild lebender Arten

Verletzte, hilflose oder kranke Tiere besonders geschützter Arten dürfen nach § 45 Abs. 5 BNatSchG vorbehaltlich jagdrechtlicher Vorschriften von jedermann der Natur entnommen werden, um sie gesund zu pflegen und unverzüglich wieder in die Freiheit zu entlassen.

Für nicht dem Jagdrecht unterliegende Tierarten sind folgende *naturschutzrechtliche* Vorschriften zu beachten:

- handelt es sich bei den aufgenommenen Tieren um Tiere streng geschützter Arten, so hat der Besitzer die Aufnahme des Tieres der **Unteren Naturschutzbehörde** zu melden

Landratsamt Mittelsachen	
Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft	Telefon 03731 799-4029
Referat 23.4 Naturschutz	Telefon 03731 799-4162
Fraensteiner Straße 43	Fax 03731 799-4086
09599 Freiberg	

- die Feststellung des Schutzstatus einer Art ist über die Internetseite des Bundesamtes für Naturschutz www.wisia.de möglich
- die Untere Naturschutzbehörde kann die Herausgabe des aufgenommenen Tieres oder die Abgabe an eine zur Pflege geeigneteren Stelle verlangen
- die gesund gepflegten Tiere sind unverzüglich, möglichst im Lebensraum der Entnahme, wieder freizulassen, sobald sie sich dort selbstständig erhalten können; die Untere Naturschutzbehörde kann die Freilassung anordnen, wenn eine Pflege nicht oder nicht mehr notwendig ist

Für dem Jagdrecht unterliegende Tierarten sind folgende *jagdrechtliche* Vorschriften zu beachten:

- werden verletzte, hilflose oder kranke Tiere (die dem Jagdrecht unterliegen) aufgefunden bzw. aufgenommen, so ist dies unverzüglich dem Jagdausübungsberechtigten anzuzeigen und das Tier abzuliefern; der Jagdausübungsberechtigte kann über die **Untere Jagdbehörde** ermittelt werden

Landratsamt Mittelsachen	
Abteilung 23 Umwelt, Forst und Landwirtschaft	Telefon 03731 799-3622
Referat 23.2 Forst, Jagd und Landwirtschaft	Telefon 03731 799-3623
Fraensteiner Straße 43	Fax 03731 799-3688
09599 Freiberg	

- hilfsweise ist die Anzeige auch bei der Unteren Jagdbehörde oder Polizeidienststelle möglich
- nur der Jagdausübungsberechtigte besitzt das Recht zur Aneignung von Wild (dem Jagdrecht unterliegende Tiere – [siehe Anlage](#));

ihm obliegt mit der Pflicht zur Hege auch die Verantwortung für die Pflege von verletztem Wild; er kann das Tier auch an eine geeigneteren Stelle zur Pflege und Wiederauswilderung übergeben
– abweichend davon unterliegt Wild nach Anhang IV Buchst. a der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) nicht dem jagdlichen Aneignungsrecht

Für Fische i. S. d. Sächsischen Fischereigesetzes (SächsFischG) sind folgende *fischereirechtliche* Vorschriften zu beachten, da die vorgenannten Grundsätze zur Inbesitznahme und Pflege von verletzten, hilflosen und kranken Tieren nicht auf Fische anwendbar sind:

- ausschließlich der **Fischereiausübungsberechtigte** besitzt das Recht zur Entnahme und die Pflicht zur Hege; somit ist allein der *Fischereirechtsinhaber* oder der *Pächter* befugt, verletzte, kranke oder hilflose Fische zu entnehmen, zu pflegen und zurückzusetzen
- dieser kann über die **Fischereibehörde des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie** festgestellt werden

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Abteilung 9 Tierische Erzeugung
Referat 93 Fischerei, Überbetriebliche Ausbildung
Postfach 54 01 37
01311 Dresden

Telefon 034222 46-2010
Telefon 034222 46-2011
Fax 034222 46-2099

- bei der Feststellung einer größeren Anzahl verletzter oder kranker Fische sollte immer auch die zuständige Ortspolizeibehörde (Bürgermeister) und die Veterinärbehörde des Landkreises Mittelsachsen (Tel.: 03731 799-3853 oder 03731 799-3840) informiert werden

Anlage

1. Liste der in Sachsen dem Jagdrecht unterliegenden Säugetiere

Artnamen (deutsch)	Artnamen (wissenschaftlich)
Baummartener	<i>Martes martes</i>
Dachs	<i>Meles meles</i>
Damhirsch	<i>Dama dama</i>
Elch	<i>Alces alces</i>
Feldhase	<i>Lepus europaeus</i>
Fischotter	<i>Lutra lutra</i>
Gemse	<i>Rupicapra rupicapra</i>
Hermelin	<i>Mustela erminea</i>
Iltis	<i>Mustela putorius</i>
Luchs	<i>Lynx lynx</i>
Marderhund	<i>Nyctereutes procyonoides</i>
Mauswiesel	<i>Mustela nivalis</i>
Mink	<i>Neovison vison</i>
Mufflon	<i>Ovis ammon musimon</i>
Murmeltier	<i>Marmota marmota</i>
Nutria	<i>Myocastor coypus</i>
Reh	<i>Capreolus capreolus</i>
Rotfuchs	<i>Vulpes vulpes</i>
Rothirsch	<i>Cervus elaphus</i>
Schneehase	<i>Lepus timidus</i>
Seehund	<i>Phoca vitulina</i>
Sikahirsch	<i>Cervus nippon</i>
Steinmarder	<i>Martes foina</i>
Steinwild	<i>Capra ibex</i>
Waschbär	<i>Procyon lotor</i>
Wildkaninchen	<i>Oryctolagus cuniculus</i>
Wildkatze	<i>Felis silvestris</i>
Wildschwein	<i>Sus scrofa</i>
Wisent	<i>Bison bonasus</i>
Wolf	<i>Canis lupus</i>

2. Liste der in Sachsen dem Jagdrecht unterliegenden Vögel

Artname (deutsch) fett = Brutvogel normal = Gastvogel * = seltener/ unregelmäßiger Gastvogel ** = Gefangenschaftsflüchtling, z. T. brütend; ausgesetzt; verwildert	Artname (wissenschaftlich)
Aaskrähe	<i>Corvus corone</i>
Adlerbussard *	<i>Buteo rufinus</i>
Auerhuhn	<i>Tetrao urogallus</i>
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>
Bergente	<i>Aythya marila</i>
Birkhuhn	<i>Lyrurus tetrix</i>
Blässgans	<i>Anser albifrons</i>
Bläsralle	<i>Fulica atra</i>
Brandente	<i>Tadorna tadorna</i>
Brautente **	<i>Aix sponsa</i>
Dreizehenmöwe *	<i>Rissa tridactyla</i>
Dünnschnabelmöwe *	<i>Larus genei</i>
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i>
Eisente	<i>Clangula hyemalis</i>
Eismöwe *	<i>Larus hyperboreus</i>
Elster	<i>Pica pica</i>
Fasan	<i>Phasianus colchicus</i>
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i>
Gänsegeier *	<i>Gyps fulvus</i>
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i>
Gerfalke *	<i>Falco rusticolus</i>
Graugans	<i>Anser anser</i>
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>
Großtrappe	<i>Otis tarda</i>
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>
Haselhuhn	<i>Tetrastes bonasia</i>
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i>
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>
Kaiseradler *	<i>Aquila heliaca</i>

<p>Artnamen (deutsch)</p> <p>fett = Brutvogel</p> <p>normal = Gastvogel</p> <p>* = seltener/ unregelmäßiger Gastvogel</p> <p>** = Gefangenschaftsflüchtling, z. T. brütend; ausgesetzt; verwildert</p>	<p>Artnamen (wissenschaftlich)</p>
Kanadagans **	<i>Anser canadensis</i>
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>
Kolbenente	<i>Netta rufina</i>
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i>
Kragenente *	<i>Histrionicus histrionicus</i>
Krickente	<i>Anas crecca</i>
Kurzschnabelgans	<i>Anser brachyrhynchus</i>
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i>
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>
Mandarinente **	<i>Aix galericulata</i>
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>
Merlin	<i>Falco columbarius</i>
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i>
Mönchsgeier *	<i>Aegypius monachus</i>
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>
Nebelkrähe	<i>Corvus corone cornix</i>
Nilgans **	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
Pfeifente	<i>Anas penelope</i>
Prachteiderente *	<i>Somateria spectabilis</i>
Rabenkrähe	<i>Corvus corone corone</i>
Rackelhuhn	<i>Lyrus tetrax x Tetrao urogallus</i>
Raufußbussard	<i>Buteo lagopus</i>
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>
Ringelgans *	<i>Branta bernicla</i>
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>
Rostgans **	<i>Tadorna ferruginea</i>
Rötelfalke *	<i>Falco naumanni</i>
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i>
Rothalsgans *	<i>Branta ruficollis</i>
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>
Saatgans	<i>Anser fabalis</i>
Samtente	<i>Melanitta fusca</i>
Schelladler *	<i>Aquila clanga</i>
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>
Schlangenadler ¹	<i>Circaetus gallicus</i>

<p>Artname (deutsch) fett = Brutvogel normal = Gastvogel * = seltener/ unregelmäßiger Gastvogel ** = Gefangenschaftsflüchtling, z. T. brütend; ausgesetzt; verwildert</p>	<p>Artname (wissenschaftlich)</p>
Schmutzgeier *	<i>Neophron percnopterus</i>
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>
Schneegans **	<i>Anser caerulescens</i>
Schreiadler *	<i>Aquila pomarina</i>
Schwalbenmöwe *	<i>Larus sabini</i>
Schwalbenweihe *	<i>Elanoides forficatus</i>
Schwarzkopfmöwe	<i>Larus melanocephalus</i>
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>
Seeadler	<i>Haliaeetus albicilla</i>
Silbermöwe	<i>Larus argentatus</i>
Spatelente *	<i>Bucephala islandica</i>
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>
Spießente	<i>Anas acuta</i>
Steinadler *	<i>Aquila chrysaetos</i>
Steppenadler *	<i>Aquila nipalensis</i>
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>
Steppenweihe *	<i>Circus macrourus</i>
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>
Streifengans **	<i>Anser indicus</i>
Sturmmöwe	<i>Larus canus</i>
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>
Trauerente	<i>Melanitta nigra</i>
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i>
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>
Weißwangengans	<i>Branta leucopsis</i>
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i>
Würgfalke¹	<i>Falco cherrug</i>
Zwergadler *	<i>Hieraaetus pennatus</i>
Zwerggans *	<i>Anser erythropus</i>
Zwergmöwe	<i>Larus minutus</i>
Zwergsäger	<i>Mergus albellus</i>